



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ กองช่าง

ที่ บค.๗๐๑.๐๕๙๐)

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปถ่ายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุลาน

หมู่ที่ ๖ ถึงโรงเรียนบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเสือ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ตามคำสั่งของค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ที่ บค.๓๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปถ่ายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ ถึงโรงเรียนบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยักฆมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ภายในวงเงิน ๘๑๒,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปถ่ายการงานก่อสร้าง ได้ร่วมกันประชุมพิจารณากำหนดแบบรูปถ่ายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ ถึงโรงเรียนบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยักฆมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย พร้อมมีคณะกรรมการจัดทำแบบรูปถ่ายการงานก่อสร้างฯ ขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๒.๕/ว ๘๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเห็นชอบให้ใช้แบบรูปถ่ายการงานก่อสร้าง และดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายปริชา หลานสีดา)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางอิมาพร ประครองสุข)

กรรมการ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวมลฤดี ธรรมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

(ลงชื่อ).....

(นายพิริชญ์ บุตรชาติ)

กรรมการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งธรุณ ทุ่มมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ข้อพิจารณาสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เทืนชوب.....

"ไม่เทืนชوب เพราะ.....

(นายจำเนียร สายบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ร่างจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ ถึงโรงเรียนบ้านเมืองเสือ
หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จะดำเนินการตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานอุดหนุนภาระและภาระโดยรา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ ถึงโรงเรียนบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดดังนี้

- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ให้ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

๒. วัตถุประสงค์

การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ ถึงโรงเรียนบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนที่ลัญจຽได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม
- ๒.๒ เพื่อเป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตตำบลเมืองเสือ
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางของประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นข้อเสนอ หรือ ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนซึ่งให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งก่อน
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ณ วันประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินที่จัดจ้างครั้งนี้ และเป็นผลงานที่เป็นคุณลักษณะบันเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคุณลักษณะโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับความ

เชื่อถือโดยแนบสำเนาสัญญาฉบับและหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจังหวัดเมืองช่องว่าผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับจ้างของผลงานดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จาผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุริกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบาทในมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรึ้นในวันลงนามสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถของเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิของกิจการ(Net Worth)ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาธารณรัฐของกรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่)ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอณบัดดี้วันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีตามข้อ (๑) - ข้อ (๔) ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๓.๑๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้แบบหลักฐานสำเนาใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ด้วย(ถ้ามี)

๔. ข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจแบบบูรณาภรณ์การงานก่อสร้าง ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติม ปลีกย่อยต่างๆ และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๔.๑ ต้องตรวจแบบบูรณาภรณ์การงานก่อสร้าง และรายการประกอบแบบให้ครบถ้วน

๔.๒ เมื่อไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยในแบบบูรณาภรณ์การงานก่อสร้าง และรายการประกอบแบบอย่างใด ต้องยื่นเสนอคำค้านในข้อสงสัยต่อผู้อกรายการ

๔.๓ หากไม่มีความสงสัย ให้ถือว่าผู้รับจ้างเข้าใจในแบบบูรณาภรณ์การงานก่อสร้าง และรายการประกอบแบบเรียบร้อยแล้วโดยผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างใดๆ ไม่ได้

๔.๔ หากรูปแบบบูรณาภรณ์การงานก่อสร้าง รายการ ข้อความใดขัดหรือแย้งกัน ให้ยึดถือตามข้อกำหนดในร่าง TOR หรือตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุในงานจ้างให้ถือเป็นที่สุด

๔.๕ ผู้รับจ้างต้องมีความเข้าใจต่อสภาพพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างโดยละเอียด และไม่นำเอาอุปสรรคโดยธรรมชาติจากสภาพพื้นที่มาเป็นข้ออ้างใดๆ นอกจากเป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น

๔.๖ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง และต้องรับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้น หากมีความผิดพลาดในขณะที่ทำการก่อสร้าง

๔.๗ สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุในแบบบูรณาภรณ์การงานก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบบ แต่สิ่งนั้นเป็นส่วนที่จำเป็นต้องการทำเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์โดยรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องทำงานนั้นๆ โดยไม่คิดเงินค่าจ้างเพิ่มอีก

๔.๘ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເກົ່າໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้แทนต้องกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่างๆ ที่ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้รับจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่า ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างก่อน

๔.๙ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาควิศวกร ผู้แทนต้องกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างก่อน การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมิได้

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

๔.๑๐ ในระหว่างเริ่มปฏิบัติงานจนใกล้ถึงระยะเวลาปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชนิดป้ายชี้วิเคราะห์ไว้ในเส้นทาง จำนวน ๑ ป้าย และก่อนส่งมอบงานจึงนำแผนป้ายชนิดภาครเข้ามาติดตั้ง ๑ ป้าย จุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ ต้องอยู่ในเส้นทางที่มีการก่อสร้างโดยกำหนดจุดติดตั้ง ตามความเหมาะสม และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย

๔.๑ กำหนดเงื่อนไขไว้ในประกาศเชิญชวน ดังนี้

(๑) เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย”

(๒) เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ส่วนที่ ๒ ดังนี้ “ข้อ ๓.๒ สำเนาใบชี้นำเบียนผู้ประกอบวิชาชีนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

(๓) เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

(๔) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ให้กำหนดเป็นวรรคสาม ข้อ ๕.๘ “ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต่งต่อด้านราคามาตรครหนึ่ง จะต้องมีเงินสัญญาสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาน้ำเงินในครั้งนั้นแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนไว้กับ สสว.”

(๕) กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาว่า “๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคากลางกว่าราคาน้ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคากลางกว่าราคาน้ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๖) ให้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า “๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคากลางกว่าราคาน้ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗) การปฏิบัติเมื่อได้ลงนามสัญญา ดังนี้

ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๗.๑) ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๗.๒) ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้วยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทย ให้คู่สัญญาใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไทยอีกเพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐

๗.๓) คู่สัญญาน่าวางงานของรัฐจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ‘ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา(ถ้ามี)(ภาคผนวก ๑) โดยจัดส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา’

๗.๔) คู่สัญญาน่าวางงานของรัฐจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย ‘ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา(ถ้ามี)(ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา’

๔. การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติของประเทศไทยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วและกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๕. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ ถึงโรงเรียนบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดดังนี้

- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ให้ล่างลงที่นิ่นคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)

๖. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยจะพิจารณาจากราคาต่ำสุด

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

จัดจ้างภายในวงเงิน ๙๑๒,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณเงินอุดหนุน เอกพาณิชย์ ที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติของประเทศไทยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุลาน หมู่ที่ ๖ ถึงโรงเรียนบ้านเมืองเสือ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งานก่อสร้าง) ได้ตรวจรับงานก่อสร้าง ไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทodorหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางาน

๑๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้คัดเลือกผู้ยืนข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยืนข้อเสนอจะต้อง มีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คนในสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ ช่างโยธา หรือ

๑๑.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อม กับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อม หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับจ้าง

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่า งานก่อสร้างลดหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขานุการ คณะรัฐมนตรี ที่นر ๐๗๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ องค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้โดยใช้สูตร

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๔ งานผิวนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด(WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดี่ย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10t/I_0 + 0.35C_t/C_0 + 0.10M_t/M_0 + 0.15S_t/S_0$$

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี – เดือน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่ง ความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้อง ออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพล็้อ ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมี สิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุปโภคค่าใช้จ่าย

๑๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็น

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร เปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือความเห็น ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขอโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ ๐-๔๓ ๗๘๐๗๙๙

โทรสาร ๐-๔๓ ๗๘๑๐๗๕

ลงชื่อ

(นายปรีชา หลาบสีดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางธินาพร ประครองสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพิริชญ์ บุตรชาติ)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

กรรมการ

เท็นขอบ

ไม่เท็นขอบ.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวมลฤดี มนูเคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

เท็นขอบ

ไม่เท็นขอบ.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งอรุณ ทุมมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

เท็นขอบ

ไม่เท็นขอบ.....

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สายบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ



แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

แบบเลขที่MAS-4.00SHO... /....2566.....

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.20 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า1,540.00....ตารางเมตร งานวางท่อ..... คสล.ขนาด Ø

เมตรແກ້ ท่อน จำนวน

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 แผง .

สถานที่ก่อสร้าง :บ้านบุลาน.....หมู่ที่....6.....ถึง..โรงเรียนบ้านเมืองเสือ....หมู่ที่....2.....

ตำบล.....เมืองเสือ..... อำเภอ....พยัคฆภูมิพิสัย..... จังหวัดมหาสารคาม



องค์การบริหารส่วนตำบล.....เมืองเสือ.....

อำเภอ...พยัคฆภูมิพิสัย... จังหวัดมหาสารคาม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย


500 1000 2000



แผนที่ดั้งเดิมค้าขาย

มาตราส่วน : Not to Scale

Scale bar: 0 500 1000 2000



พื้นที่ดั้งเดิมค้าขายที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพื้นที่ที่ผลิตภัยในประเทศไทยไม่ใช่ต่างประเทศ

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพื้นที่ที่ผลิตภัยในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขอรับสั่งค่าพื้นที่ที่จะใช้ในงาน ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภัยในประเทศไทยไม่น้อยกวาร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พื้นที่ที่ผลิตภัยในประเทศไทย (ตามข้อ 1 และข้อ 2) ภายใน 60 วันนับถ้วนจาก

วันที่ได้ลงนามสัญญาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่จริงมาต่อไป

ที่ดั้งเดิมค้าขาย



โครงการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม.
ระยะที่ 2.0 ตำบลเมืองชัย อำเภอบรูไน จังหวัดอุบลราชธานี

แบบแปลง
- แผนที่ดั้งเดิมค้าขาย
- แบบแปลง

วิศวกรออกแบบ
วศ.สัญชัย สารพันธ์ สย. 2989

วิศวกรออกแบบ
วศ.พัฒนา จันทร์ต สย. 15268

วิศวกรออกแบบ
วศ.วชิราฐ ศรีพ่วงเพ็ช สย. 12901

วิศวกรออกแบบ
วศ.มานพ วิยาลักษ์ สย. 10968

เขียนแบบ
นายปริชา หลานศิดา
(ผู้อำนวยการกองทั่งช่าง)


ตรวจ
นางสาวสมบุศิริ อุษารี
(รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเชือ)

เห็นชอบ
นางสาวรุ่งรุวิทยา หมามาดา
(ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเชือ)

แบบลงชื่อ
นายจำเนียร สายบุรี
(นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเชือ)

๑ งบประมาณปี 256
๒ Sheet NO.
๓ ๑

แบบลงชื่อ
MAS-3.00SHO/2




มาตรฐานการปฏิบัติงาน

แบบแผนและข้อปฏิทิษของโครงการนี้ให้ใช้ตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ดังนี้
หมวด 101 - 2562 มาตรฐานงานคุณภาพดีและคุณวิริยะเฉลิมเหล็ก
หมวด 217 - 2562 มาตรฐานเหล็กเกรดเส้นเรียวคุณภาพดี
หมวด 231 - 2562 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบบดคุณภาพดี

แนวเส้นทางโครงการ
มาตราส่วน : Not to Scale

ใบอนุญาตประกอบการค้า จังหวัดเชียงใหม่	โครงการ ถนนก่ออิฐถือปูนหลังคา ขนาดความกว้าง 4.00 ม.	วิศวกรออกแบบ วศ.สัญชัย สาระพันธ์ สย.12989	วิศวกรออกแบบ วศ.วัชรพล ศรีห่วงเพ็ต สย.12901	เขียนแบบ นายปริชา หลานเสิด (ผู้อำนวยการกองกลาง)	เขียนแบบ นางสาวอรุณ พม่าลา (ปลัดองค์กรบริหารส่วนต้นบันไดเมืองเชียงใหม่)	ลงนาม นางสาวอรุณ พม่าลา (ปลัดองค์กรบริหารส่วนต้นบันไดเมืองเชียงใหม่)
ลงนามที่ หน้าที่ 2.0 ลักษณะที่ดินที่ ลักษณะภูมิที่ดินที่ ห้องหันลมทางถนน แบบแปลนสอดคล้อง แบบแปลนสอดคล้อง	วิศวกรออกแบบ วศ.พัฒนา จันทร์หัวตี สย.15268	วิศวกรออกแบบ วศ.มนาก วิยะสิงห์ สย.10968	ตรวจสอบ นางสาววนิดา อุบลรัตน์ (รองปลัดองค์กรบริหารส่วนต้นบันไดเมืองเชียงใหม่)	อนุมัติ นายอัมรินทร์ สายบุตร (นายกองค์กรบริหารส่วนต้นบันไดเมืองเชียงใหม่)	MAS-4.005HO/25	ลงนามประจำปี 2568 Sheet NO. 2



*** หมายเหตุ : - เส้นทางที่จะดำเนินการก่อสร้างปรับตามสภาพเส้นทางในพื้นที่จริงของโครงการ

ขยายอยู่ต่อ (1) ที่ระยะ 50.00 ม. รอยต่อเพื่อการขยายด้วย
ขยายอยู่ต่อ (2) ทุกระยะ 5.00 ม. รอยต่อของเนกเกอร์รั้ง^ก
ขยายอยู่ต่อ (3) สิ้นสุดระยะก่อสร้างไว้เสียบเหล็กเดือย RB Ø 15 mm.

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 200

รายการประกอบแบบ

- ผู้จราจรคอนกรีตมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ค่ากำลังอัดไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.(มทด.101-2562)
- เหล็กตะแกรง RB จะต้องใช้ขนาด dia ไม่น้อยกว่า 6 มม. @ 0.20 m.# หรือเหล็ก WIRE MESH ตามข้อกำหนดการออกแบบของสามัญวิศวกร
- มิติเป็น " เมตร " ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
- ก่อน/หลังการตั้งไม้แบบผู้รับจ้างต้องเช็คระดับผิวนอน โดยหลังการหยอดคอนกรีตระดับผิวนอนต้องมีความเรียบเสมอกันตลอดแนวความยาวของถนน
- รอยต่อในคอนกรีตยกเว้นอยู่ต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT) ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเช่าร่องคอนกรีต
- การทำพิวนานบนถนนคอนกรีตให้หายาบ ให้ทำโดยลากแปร่งภาตจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและให้เหลือมันโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
- การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยางยานนาวาให้ทำการเป่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก โดยร่องคอนกรีตต้องแห้งสนิท ก่อนจะทำการหยอดยางและฟลัฟท์ยาเนวารอยต่อ


*** หมายเหตุ : หากรายการใดมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นในระหว่างการดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเป็นผู้ตัดสินใจ

เอกสารที่ห้ามนำเข้าประเทศฯ	โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 ม.	วิศวกรออกแบบ วศ.สกุณิวัฒ์ สาระพันธ์ สย.12989	วิศวกรออกแบบ วศ.วชิราฐ ศรีพ่วงเพ็ต สย.12901	เขียนแบบ นายปรีชา หลานสีดา (ผู้อำนวยการของฯ)	พื้นที่ขอ นางสาวสุรุ่ย ทุมกา (ปลัดกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตือ)	ฉบับรวมทั้งหมด 25 Sheet NO. 3
สถานที่: เมือง 2, ตำบลเมืองเตือ อังกฤษบุรี จังหวัดสระบุรี	วิศวกรออกแบบ วศ.พัฒนา จันทร์ตี สย.15268	วิศวกรออกแบบ วศ.มานพ วิยาสิงห์ สย.10968	ตรวจ นางสาวนฤศุต อนุรักษ์ (รองปลัดกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตือ)	อนุมัติ นายจำเนียร สายบุรพ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตือ)		
แบบแบบสอดคล้องกับแบบที่ได้รับอนุมัติ						MAS-4.00SHD//

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว385.00.....เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางทินคุลกข้างละ 0.20 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,540.00.....ตารางเมตร งานวางท่ออด คสส.ขนาด-.....เมตร
 ยาวเดียว หอน จำนวน แห่ง¹
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน 1 แห่ง

ข้ออ้างอิงสภาพพื้นที่



รูปตัดตามขวางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



NOT TO SCALE

หมายเหตุ

1. ในการฉีดพื้นที่ไม่ลามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดด้านนี้ ให้ก่อสร้างได้ตามสภาพพื้นที่ปัจจุบัน

ในดูดกันน้ำของผู้ควบคุมงาน หัวหอยต้องได้รับงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดให้แน่น

2. ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายทางระหว่างก่อสร้างตามแบบมาตรฐานป้ายทางระบุทางทั่วไป

ให้ชัดเจนและเพียงพอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทั้งนี้อยู่ในดูดพื้นที่ของผู้ควบคุมงาน

รายการทดสอบวัสดุระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

- ทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติวัสดุในงานคอนกรีต (ทราย,หิน,ปูนเข้มนต์) และงานเหล็กเสริมคอนกรีต
- งานออกแบบส่วนผสมคอนกรีต Mix Design Sr. 280 ksc. หรือใช้ผลการออกแบบร่วม
- การทดสอบงานค่ากำลังอัดของแม่ตัวอ่างคอนกรีตprüกุบากขนาด $0.15 \times 0.15 \times 0.15$ m. ที่อายุไม่ต่ำกว่า 7 วัน $f_c' > 280$ ksc.
- งานเครื่องเจาะพื้นทางถนนคอนกรีตเพื่อตรวจสอบคุณภาพหนา ตามเกณฑ์ซึ่งหนาทั้งงานผู้ที่กำกับเจ้าของ
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายข่าวคราวที่ติดตั้งก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และป้ายการ(ป้ายไฟฟ้า)ติดตั้งก่อนส่งมอบงาน



โครงการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางด้านความกว้าง 4.00 ม.

ระยะที่ 2.6 ตำบลเมืองเก้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แบบแสดงรูปภาพทางวิธีการก่อสร้างและขอบเขตที่ต้องปฏิบัติ

วิศวกรออกแบบ
วศ.สัญชัยวิชญ์ สาระพันธ์ สย.12989

วิศวกรออกแบบ
วศ.พัฒนา จันทร์ติ สย.15268

แบบแสดงรูปภาพทางวิธีการก่อสร้างและขอบเขตที่ต้องปฏิบัติ

วิศวกรออกแบบ
วศ.วชิราฐ ศรีพวงเพ็ต สย.12901

วิศวกรออกแบบ
วศ.มนพ. วิยาลักษณ์ สย.10968

แบบแสดงรูปภาพทางวิธีการก่อสร้างและขอบเขตที่ต้องปฏิบัติ

เขียนแบบ
นายปริชา หลาโลสิตา
(ผู้อำนวยการกองทั่วไป)

เขียนแบบ
นายส่วนลดดี ธนาวรร
(รองปลัดผู้อำนวยการกองทั่วไป)

เขียนแบบ
นายจิตาภรณ์ สถาบูร
(นายกองค์กิจการบริหารส่วนผู้อำนวยการ)


เห็นชอบ
นางสาวรุจุน พุฒา
(ปลัดองค์กิจการบริหารส่วนผู้อำนวยการ)

เห็นชอบ
นายจิตาภรณ์ สถาบูร
(นายกองค์กิจการบริหารส่วนผู้อำนวยการ)

เห็นชอบ
MAS-4.00SHO/2

งบประมาณปี 256
Sheet NO.
4

MAS-4.00SHO/2




ຂໍາຍາຕະແກຮງເຫັດທະແກຮງສໍາເຮົາຈຸບັນ 1:50

ແສດງຮູບຕັດ ① - ① 1:50

ໝາຍເຫຼືດ (ກຽມະຍະເວລາໃນສັງຄູນຕັ້ງແຕ່ 90 ວັນ)

ພັດປະເທນຫຼືຄຽກແນວທີ່ໃໝ່ໃນງານກ່ອສ້າງຕັ້ງເປັນພັດຕຸທີ່ຜົດກາຍໃນປະເທດໄຟນ້ອຍກ່າວ້ອຍລະ 60 ຂອງມຸລຄ່າ

1. ພັດຕຸທີ່ຜົດກາຍໃໝ່ໃນງານກ່ອສ້າງທີ່ກ່າວ້ອຍລະ 60 ຂອງມຸລຄ່າ
ພັດຕຸທີ່ໃໝ່ໃນງານກ່ອສ້າງທີ່ກ່າວ້ອຍລະ 60 ຂອງມຸລຄ່າ
2. ເໜັກທີ່ໃໝ່ໃນງານກ່ອສ້າງຕັ້ງໄໝ້ເຫັດທະແກຮງສໍາເຮົາຈຸບັນ Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. #
ທີ່ກ່າວ້ອຍລະ 90 ຂອງປົມານເຫັດທີ່ຕັ້ງໃໝ່
3. ຫຼັບຈ້າງຈະຕັ້ງຈັດທຳແນກການໃໝ່ພັດຕຸທີ່ຜົດກາຍໃນປະເທດ (ຕາມຫຸ້ນ 1 ແລະ ຫຸ້ນ 2) ກາຍໃນ 60 ວັນນັ້ນດັ່ງຈາກ
ວັນທີໄດ້ລົງນາລັບມູນເພື່ອໄໝ້ຄົນແຮງຮ່ວມການຕວະຮັບພັດຕຸພິຈານມາຕ່ອງໄປ




ແປລນແສດງການຜູກເຫັດ 1:75

	ໂຄງການ	ວິគາກອອກແບບ	ວິគາກອອກແບບ	ເຫັນແບບ	ເຫັນຂອນ	ອະປະມານຢັບ 2566
	ຄອນກຣີຕເສຣິມເຫັດທີ່ນາ ຂາດຄວາມກວ້າງ 4.00 ມ.	ວ.ສ.ສັກວິຊູ໌ ສາຮະພັນອີ. ສຍ.12989	ວ.ສ.ວິຊາວົງ ສີ່ພວງເພີດ ສຍ.12901	ນາຍປິເສດຖາ ແກ້ວເສີດກາ (ຜູ້ອໍານວຍການກອງໜ້າ)	ນາງສາວັດອຸນ ຫຼຸມມາລາ (ປະຕົວຄ່າການບໍ່ກ່າວ້ອຍຕົກນິອງເສືອ)	Sheet NO.
ອະນາໄມ: ຮັບກັດ: 2.0 ຕ່ານເກີດນີ້ອີ້ນ ອັນດາກັດທີ່ມີກັດນີ້ອີ້ນ ຮັ້ງກວ້າງການກວ້າງ ແບບປະເທດ - ແຄດຈຸບັນ, ຂາດຄວາມກວ້າງ - ນັບອຸນຕະການກວ້າງເກີດ	ວິគາກອອກແບບ	ວິគາກອອກແບບ	ຕຽບ	ນາງສາວັດອຸນ ຫຼຸມມາລາ (ຮອງປັດຕົວຄ່າການບໍ່ກ່າວ້ອຍຕົກນິອງເສືອ)	ອົມາຕີ	ນາຍຈຳເນົຟ ລາຍນຸກ (ນາຍອົມາຕີການບໍ່ກ່າວ້ອຍຕົກນິອງເສືອ)
	ວ.ສ.ພັນນາ ຈັນທວຕີ ສຍ.15268	ວ.ສ.ມານາພ ວິຍາສິງຫຼົງ ສຍ.10968	ນາຍປິເສດຖາ ແກ້ວເສີດກາ (ຮອງປັດຕົວຄ່າການບໍ່ກ່າວ້ອຍຕົກນິອງເສືອ)	MAS-3.00SHO/2E	5	MAS-3.00SHO/2E

เหล็ก RB Ø19 mm. @ 0.30 m. ปลายข้างหนึ่งท้าสีหรือน้ำมันหล่ออื่น

เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø4 mm. @ 0.20 ม. #




ขยายร้อยต่อ ① 1 : 10

รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT

เหล็ก RB Ø 19 มม. ยาว 0.30 ม. ปลายข้างหนึ่งท้าสีหรือน้ำมันหล่อลื่น

เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4mm. @0.20 ม.ม.



ขยายรอยต่อ (2) - (2) 1 : 10

รอยต่อของก่อสร้าง CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

ตารางที่ 1 แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (fs=1,200 Ksc.) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH (fs=2,750 Ksc.) (เหล็กเชือกตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	
DIA/SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)	DIA/SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)
Ø6mm @0.30m. ต้านลัง	1.131	Ø4mm @0.20m.	0.629
Ø9mm @0.20m. ต้านขา	1.414	Ø4mm. @0.20m. Ø6mm. @0.30m.	0.629 1.131

ໜາຍເຫດ

พัสดุประเภทหรือครัวกันที่ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายใต้มาตรฐานตามเงื่อนไข ดังนี้

- วัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา


- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย (ตามข้อ 1 และข้อ 2) ภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ขยายระยะเวลา ① ทุกระยะ 50.00 ม. รอยต่อเพื่อการขยายตัว

չխայրօծութիւն ② դէքսը 5.00 մ. ջօյտօչանեցած է օժանական



โครงการ ด้านก่อสร้างรีสอร์ฟหลังคา ขนาดความกว้าง 4.00 ม.	วิศวกรออกแบบ วศ.สัญญาชัย สาระพันธุ์ สย. 2989	วิศวกรออกแบบ วศ.วัชราวดุ ศรีพวงเพ็ต สย.12901	เขียนแบบ นายบริชา หลานสีดา (ผู้อำนวยการกองช่าง)	เห็นชอบ นางสาวอรุณ หมามาลา (ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเตือ)	งบประมาณปี 25 Sheet NO. 6
ผลที่: เนื้อที่ 2.6 ล้านบาทเมื่อต้องจ่ายค่าเช่าที่ดิน หักภาษีการค้า	วิศวกรออกแบบ วศ.พัฒนา จันทร์ตี สย.15268	วิศวกรออกแบบ วศ.มานพ วิยาสิงห์ สย.10968	ตรวจสอบ นางสาวสมฤตุ ใจครึ่ง (รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเตือ)	อนุมัติ นายจำเนียร สายบุรุ (นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเตือ)	แบบร่างที่ แบบร่างที่
แบบร่างดัง	- รายละเอียด				MAS-4.005HO/2



** อดีตคิดถึงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต้องอยู่ภายใต้เส้นทางที่มีการก่อสร้างโดยกำหนดจุดติดตั้งตามความเหมาะสมและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย

*** ในระหว่างที่เริ่มปฏิบัติงานในกลุ่มระยะเวลาปกติบัดบานแล้วเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชนิดป้ายแขวนสำหรับจานวนป้าย และก่อนส่งมอบงานเจ้าหน้าที่ติดตั้งไว้ 1 ป้าย

- รายละเอียดข้อความตามที่ระบุในสัญญาจ้าง
- แผ่นป้ายสีเขียว/ตัวหนังสือสีขาว

ຂໍ້ມູນລະເອີດປ້າຍ

 <p>โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและดิน จังหวัดเชียงใหม่</p>	โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและดิน ขนาดความกว้าง 4.00 ม.	วิศวกรออกแบบ วศ.สัญชัย สาระพันธ์ สย.12989	วิศวกรออกแบบ วศ.วชิราฐ ศรีพวงเพ็ต สย.12901	เขียนแบบ นายธีรา หลาบสีดา (ผู้อธิบายการงานของช่าง)	เห็นชอบ นางสาวรุ่งรัตน์ หมุนาภา (ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเตือ)	งบประมาณปี 256 Sheet NO. 7
	สถานที่ : หมู่ที่ 2, ตำบลเมืองเตือ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย สภาพที่ดิน : ที่ดินแปลงที่ ๑ จำนวน ๔.๐๐ ไร่ ๘๙ วา	วิศวกรออกแบบ วศ.พัฒนา จันทร์วดี สย.15268	วิศวกรออกแบบ วศ.มานะ วิชาเรือง สย.10968	ครวจ นางสาวอรุณรัตน์ อนุศิริ (รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเตือ)	อนุมัติ นายจันมีเร ลากูนาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตือ)	MAS-4.00DSHO/2